



Markisen

Komfort in seiner schönsten Form



Sonne. Licht. WAREMA.



Qualität

WAREMA Produkte stehen für höchste Qualität. Wir setzen konsequent auf hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung und stimmen unsere Produkte und Leistungen voll und ganz auf Ihre Bedürfnisse ab. Autorisierte, umfassend geschulte WAREMA Fachhändler beraten Sie individuell und entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine Lösung, die Ihren Anforderungen und Wünschen optimal entspricht. Qualifizierte Beratung, kompetente Planung, zuverlässige Montage und kundenorientierter Service – Leistungen, auf die Sie sich bei Ihrem WAREMA Fachhändler verlassen können.



Terrassen-Markisen

WAREMA Markisen: ein Blickfang an jedem Haus. Durch die große Auswahl an Designs, Farben und Stoffen ist jede individuelle Lösung möglich. Egal ob in der Ausführung als Kassetten-Markise, offene oder halbgeschlossene Gelenkarm-Markise – gestalten Sie Ihre Markise nach Ihren Wünschen. In der Bedienung stehen Ihnen ebenfalls alle Möglichkeiten offen: von einer manuellen Bedienung bis hin zu einer exklusiven Komfort-Steuerung.



Kassetten-Markise

Typ K70

Exklusives Design und höchsten Komfort - das garantiert die WAREMA Kassetten-Markise K70.



Mit ihrer geradlinigen Form passt sich die WAREMA Kassetten-Markise K70 dem Trend nach Flach- und Pultdächern sowie kubischen Bauformen perfekt an. Setzen Sie faszinierende Designmaßstäbe in ihrer Wohlfühloase mit dieser eleganten Kassetten-Markise.



Ihre Vorteile:

- Optimaler Schutz dank eleganter Kassette
- Integrierte WMS Komfort-Steuerung mit WMS Windsensor für angenehme Wohlfühlatmosphäre und Behaglichkeit
- Perfekter Kassettenschluss durch innovativen Motor mit Drehmomentabschaltung
- Brillante Extras (optional): Heizstrahler, Volant-Rollo, Seiten-Markise, Terrassengestell



Technische Details

	Kassetten-Markisen
	Typ K70
Legende: ● serienmäßig ○ optional – nicht möglich	
max. Breite Einzelanlage	7000 mm
max. Breite gekuppelte Anlage	13000 mm
max. Ausfall	4000 mm
max. Neigungswinkel	35°
Bedienung	
Kurbel	–
Motor	●
Funkmotor	○
Solar-Antrieb	–
Tuchlagerschale	●
Steuerungs-Empfehlung	WMS Komfort-Steuerung
RAL CLASSIC-Farben	●



Volant-Rollo






Kassetten-Markise

Typ K60

Diese Markise garantiert kompromisslosen Komfort und volle Funktionalität für Ihre Wohlfühlzone.



Kombinationsstark – so stellt sich die WAREMA Kassetten-Markise K60 vor. Farben, Stoffe, Zubehör, Steuerungsvarianten – gestalten Sie Ihre Markise nach Ihren Vorlieben, passend zu Balkon und Terrasse.

Ihre Vorteile:

- Modernes Design mit großen Gestaltungsmöglichkeiten
- Funktionalität bis ins Detail
- Voll integrierte WMS Komfort-Steuerung
- Die Kassette schützt das Tuch sicher vor Schmutz und Witterungseinflüssen
- Brillante Extras (optional): LED- oder Halogen-Lichtschiene, Heizstrahler, Volant und/ oder Volant-Rollo, Seiten-Markise, Terrassengestell

Technische Details

	Kassetten-Markisen
Legende: ● serienmäßig ○ optional – nicht möglich	Typ K60
max. Breite Einzelanlage	7000 mm
max. Breite gekoppelte Anlage	13000 mm
max. Ausfall	4000 mm
max. Neigungswinkel	40°
Bedienung	
Kurbel	○
Motor	●
Funkmotor	○
Solar-Antrieb	○
Tuchlagerschale	●
Steuerungs-Empfehlung	WMS Komfort-Steuerung
Standardfarben	50
RAL CLASSIC-Farben	○




WMS Komfort-Steuerung

Kassetten-Markise

Typ 580

Großflächigen, zuverlässigen Sonnenschutz mit allen Extras – das gewährleistet diese formschöne Kassetten-Markise von WAREMA.



Mit der WAREMA Kassetten-Markise 580 bleiben keine Wünsche offen. Sie bietet filigranes Design für mittelgroße Terrassen. Egal ob im ein- oder ausgefahrenen Zustand, das Tuch ist durch die komplett geschlossene Kasette immer sicher vor Witterungseinflüssen geschützt.



Ihre Vorteile:

- Wohlfühlen auf großen Flächen
- Flache, kompakte Bauweise, die das moderne Design unterstreicht
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- Angenehmer Sichtschutz in Kombination mit einer Seiten-Markise
- Brillante Extras (optional): LED- oder Halogen-Lichtschiene, Heizstrahler, Volant und/ oder Volant-Rollo, Seiten-Markise, Terrassengestell



Terrassengestell



Technische Details


	Kassetten-Markisen
	Typ 580
Legende: ● serienmäßig ○ optional – nicht möglich	
max. Breite	5500 mm
max. Ausfall	3000 mm
max. Neigungswinkel	40°
Bedienung	
Kurbel	○
Motor	●
Funkmotor	○
Solar-Antrieb	○
Tuchlagerschale	●
Steuerungs-Empfehlung	WMS Windsensor
Standardfarben	2
RAL CLASSIC-Farben	○



Kassetten-Markise

Typ 550

Die kleinste Kassetten-Markise im WAREMA Programm bietet zuverlässig Schutz auf kleinem Raum.




Klein aber fein – mit gerade mal 10 x 18 cm Kassettenmaß ist die WAREMA Kassetten-Markise 550 ein kleines Wunderwerk, das trotz kompakter Bauweise volle Funktionalität bietet.

Ihre Vorteile:

- Sehr flache, kompakte Bauweise
- Kassette schützt das Tuch sicher vor Schmutz und Regen
- Die kleine, flache Kassette und das passgenaue Ausfallprofil integrieren sich harmonisch in jede Fassade
- Brillante Extras (optional): LED- oder Halogen-Lichtschiene, Heizstrahler, Volant, Seiten-Markise

Technische Details

	Kassetten-Markisen
Legende: ● serienmäßig ○ optional – nicht möglich	Typ 550
max. Breite	4500 mm
max. Ausfall	2500 mm
max. Neigungswinkel	40°
Bedienung	
Kurbel	○
Motor	●
Funkmotor	○
Solar-Antrieb	–
Tuchlagerschale	–
Steuerungs-Empfehlung	WMS Windsensor
Standardfarben	2
RAL CLASSIC-Farben	○




WMS Windsensor

Halbgeschlossene Gelenkarm-Markise

Typ 750

Diese elegante Gelenkarm-Markise sorgt für angenehmen Schatten auf Ihrem Balkon oder Ihrer Terrasse.



Die halbgeschlossene WAREMA Gelenkarm-Markise 750 bietet zusammen mit Ausfallprofil und Regendach einen optimalen Schutz vor Bewitterung von oben.



Ihre Vorteile:

- Zuverlässig und elegant
- Die exklusive Alternative zur Kassetten-Markise
- Optimaler Schutz für Tuch und Gelenkarme
- Filigranes Ausfallprofil
- Brillante Extras (optional): LED- oder Halogen-Lichtschiene, Heizstrahler, (eindrehbarer) Volant und/ oder Volant-Rollo, Seiten-Markise, Terrassengestell, LB-Ausführung, Schwenkgetriebe



Technische Details

	Gelenkarm-Markisen
	Typ 750
Legende: ● serienmäßig ○ optional - nicht möglich	
max. Breite Einzelanlage	6500 mm
max. Breite gekuppelte Anlage	13000 mm
max. Ausfall	4000 mm
max. Neigungswinkel	45°
Bedienung	○
Kurbel	○
Motor	●
Funkmotor	○
Solar-Antrieb	○
Tuchlagerschale	○
Steuerungs-Empfehlung	WMS Komfort-Steuerung
RAL CLASSIC-Farben	●




Schwenkgetriebe





Halbgeschlossene Gelenkarm-Markise Typ 650

Die Attribute dieser vielseitigen Gelenkarm-Markise versprechen Komfort ohne Abstriche.



Mit Typ 650 wählen Sie eine exklusive Alternative zu den WAREMA Kassetten-Markisen. Das Design und das breite Spektrum an innovativen Ausstattungsmöglichkeiten bieten Ihnen viele Gestaltungsvarianten.

Ihre Vorteile:

- Große Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten
- Schatten auch bei tiefstehender Sonne durch Volant-Rollo
- Optimaler Schutz für Tuch und Gelenkarme durch Regendach
- Brillante Extras (optional): LED- oder Halogen-Lichtschiene, Heizstrahler, (eindrehbarer) Volant und/ oder Volant-Rollo, Seiten-Markise, Terrassengestell, LB-Ausführung, Schwenkgetriebe

Technische Details

	Gelenkarm-Markisen
Legende: ● serienmäßig ○ optional – nicht möglich	Typ 650
max. Breite Einzelanlage	6500 mm
max. Breite gekuppelte Anlage	13000 mm
max. Ausfall	3500 mm
max. Neigungswinkel	45°
Bedienung	
Kurbel	○
Motor	●
Funkmotor	○
Solar-Antrieb	○
Tuchlagerschale	○
Steuerungs-Empfehlung	WMS Komfort-Steuerung
Standardfarben	50
RAL CLASSIC-Farben	○




Eindrehbarer Volant

Offene Gelenkarm-Markise

Typ 730/740

Bewährte Technik und individuelles Design sorgen für optimale Funktion und echte Gestaltungsvielfalt.



Typ 730

Typ 740

Diese filigrane Gelenkarm-Markise von WAREMA eignet sich besonders für den Einbau in geschützten Lagen, wie zum Beispiel unter Dachvorsprüngen oder in Kombination mit einem Regendach. Sie überzeugt durch ihre klare Gestaltungslinie.



Ihre Vorteile:

- Stabile Technik
- Exklusive Optik durch Farbkombinationen
- Optimal in der Kombination mit Regendach
- Filigranes Design
- Brillante Extras (optional): LED- oder Halogen-Lichtschiene, Heizstrahler, (eindrehbarer) Volant und/ oder Volant-Rollo, Seiten-Markise, LB-Ausführung, Schwenkgetriebe



LB-Ausführung




Technische Details

	Gelenkarm-Markisen
	Typ 730/740
Legende: ● serienmäßig ○ optional - nicht möglich	
max. Breite Einzelanlage	6500 mm
max. Breite gekuppelte Anlage	16500 mm
max. Ausfall	4000 mm
Max. Neigungswinkel	85°
Bedienung	
Kurbel	○
Motor	●
Funkmotor	○
Solar-Antrieb	○
Tuchlagerschale	○
Steuerungs-Empfehlung	WMS Komfort-Steuerung
RAL CLASSIC-Farben	●



Offene Gelenkarm-Markise Typ 630

Der Klassiker für Situationen, die keinen Regenschutz, aber flexible Einsatz-Möglichkeiten erfordern.




So genießen Sie unbeschwert: Die variantenreiche WAREMA Gelenkarm-Markise 630 überzeugt durch stabile und ausgereifte Technik sowie durch eine Vielzahl an Ausstattungsmöglichkeiten.

Ihre Vorteile:

- Universell einsetzbar
- Schutz vor tief stehender Sonne durch Neigungswinkeleinstellung
- Formschöne individuell gestaltbare Seitenteile
- Brillante Extras (optional): LED- oder Halogen-Lichtschiene, Heizstrahler, (eindrehbarer) Volant und/ oder Volant-Rollo, Seiten-Markise, LB-Ausführung, Schwenkgetriebe

Technische Details

	Gelenkarm-Markisen
Legende: ● serienmäßig ○ optional – nicht möglich	Typ 630
max. Breite Einzelanlage	6500 mm
max. Breite gekoppelte Anlage	13000 mm
max. Ausfall	3500 mm
max. Neigungswinkel	45°
Bedienung	
Kurbel	○
Motor	●
Funkmotor	○
Solar-Antrieb	○
Tuchlagerschale	○
Steuerungs-Empfehlung	WMS Komfort-Steuerung
Standardfarben	50
RAL CLASSIC-Farben	○




Volant-Rollo

Offene Gelenkarm-Markise

Typ 530

Mit dieser ausgereiften Markise von WAREMA lassen sich ganz einfach individuelle Wohlfühlplätze schaffen.



In welcher Atmosphäre Sie leben möchten, entscheiden Sie selbst mit der Wahl Ihrer persönlichen Markise. Dieser Klassiker bietet umfassenden Schutz. Mit variablen Zubehör-Paketen stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen!



Ihre Vorteile:

- Das Basic-Modell unter den Markisen
- Technisch ausgereifte, funktionale Markise
- Aufwertung durch vielseitiges Zubehör schafft tolles Ambiente
- Brillante Extras (optional): LED- oder Halogen-Lichtschiene, Heizstrahler, Volant, Seiten-Markise, LB-Ausführung, Regendach



Technische Details

	Gelenkarm-Markisen
Legende: ● serienmäßig ○ optional – nicht möglich	Typ 530
max. Breite	6000 mm
max. Ausfall	3000 mm
max. Neigungswinkel	85°
Bedienung	
Kurbel	○
Motor	●
Funkmotor	○
Solar-Antrieb	○
Tuchlagerschale	–
Steuerungs-Empfehlung	WMS Windsensor
Standardfarben	2
RAL CLASSIC-Farben	○




Heizstrahler





Offene Gelenkarm-Markise Typ 700S

Perfektes Understatement – volle Funktionalität bei dezenter Zurückhaltung: Die treffende Beschreibung für diesen durchdachten Schattenspender.



Hinsichtlich Design und Farbgestaltung stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen. Die WAREMA Gelenkarm-Markise 700S ermöglicht eine individuelle Gestaltung der vorderen Blende und lässt sich damit perfekt in die Fassade integrieren!

Ihre Vorteile:

- Komplet in die Fassade integrierbar
- Individuelle Anpassung der Blende an die Fassaden-Gestaltung
- Modernes Design und zuverlässiger Schutz genau dann, wenn Sie ihn brauchen

Technische Details


	Gelenkarm-Markisen
Legende: ● serienmäßig ○ optional – nicht möglich	Typ 700S
max. Breite	6000 mm
max. Ausfall	3000 mm
Max. Neigungswinkel	20°
Bedienung	
Kurbel	–
Motor	●
Funkmotor	○
Solar-Antrieb	–
Tuchlagerschale	●
Steuerungs-Empfehlung	WMS Windsensor
RAL CLASSIC-Farben	●



Seiten-Markise

Steuerungssysteme

Sonnenschutz immer optimal positioniert – ganz ohne Mehraufwand. Die Steuerungssysteme von WAREMA sorgen für die nötige Sicherheit und den zusätzlichen Komfort! Nutzen Sie Ihren Sonnenschutz den Wind- und Lichtverhältnissen immer optimal angepasst – WAREMA Steuerungssysteme unterstützen Sie dabei vollautomatisch!



Funksysteme

WAREMA bietet mit EWFS und WMS zwei Funksysteme für eine drahtlose Ansteuerung Ihrer Sonnenschutzprodukte. Unsere bewährten Funklösungen ermöglichen die komfortable Bedienung Ihres Sonnenschutzes mittels Fernbedienung.

Um den individuellen Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden, bieten wir unterschiedliche Komponenten für die Unterputzmontage, steckerfertige Lösungen sowie passende Sensoren und Wetterstationen (solar- und 230 V-versorgt).

Wisotronic

Die Wisotronic bietet hohen Bedienkomfort und bildet zusammen mit der Wetterstation multisense ein perfektes Team, das witterungsabhängig den Sonnenschutz überwacht. Durch die edle Optik fügt sich die Wisotronic in jedes Ambiente perfekt ein. Eine selbsterklärende Menüführung ermöglicht eine kinderleichte Bedienung.

WAREMA climatronic®

Die WAREMA climatronic® ist speziell für die Anforderungen eines modernen Gebäudes konzipiert und in der Lage, neben den Sonnenschutzprodukten auch Leuchten, Lüfter, Fenster und Heiz- bzw. Kühlsysteme anzusteuern.



Stoffe



Acryl Lumera

Die innovativen Lumera-Stoffe der WAREMA Brillant Kollektion bestehen aus einer neuartigen CBA-Faser, was für „Clean Brillant Acrylic“ steht. Im Vergleich zum Acryl Standard verfügt Acryl Lumera über eine glattere Oberfläche, welche die Farben wesentlich satter wirken lässt und die Leuchtkraft für lange Zeit erhöht, ohne den typischen Stoffcharakter des Tuchs zu verlieren. Die bekannten und bewährten Vorteile der Acryl Standard Stoffe bleiben dabei natürlich erhalten.

Acryl Standard

Diese Bespannungen bestehen aus 100%-Marken-Acryl-Gewebe und sind spindüsengefärbt, lichtecht, wetterecht und reißfest. Außerdem sind sie imprägniert, dadurch schmutzabweisend, verrottungssicher, luftdurchlässig, wasserabweisend.



Acryl All Weather

Mit transparenter Acrylatbeschichtung auf der Außenseite. Das Gewebe ist nahezu 100% wasserdicht.



Acryl Perfora

Mit Lochung und damit höherer Durchsicht und Transparenz. Durch die Perforation werden Stauhitze und die Gefahr der Wassersackbildung im Markisentuch gemindert.

Gestellfarben

Wählen Sie Gestellfarben, die harmonisch auf das ausgewählte Tuch und Ihrem individuellen Wohnstil abgestimmt sind.

Für Langlebigkeit sorgt die hervorragende Beschichtungsqualität – unabhängig geprüft durch die Gütegemeinschaft für Stückgutbeschichtung (GSB). Die Oberflächenbeschichtung mit chromfreier Vorbehandlung entspricht der Richtlinie GSB-AL 631.

Stoffe und Gestellfarben

Tauchen Sie ein in die Farbwelten von WAREMA und gestalten Sie Ihre Markise ganz individuell nach Ihrem Geschmack. Unsere große Auswahl an Stoffen und Farben lässt jeden Wunsch Wirklichkeit werden und verleiht Ihrer Markise eine ganz persönliche Note. Lassen Sie sich inspirieren und wählen Sie Ihr Wunschdessin in unserem Online-Kollektionsberater unter www.markisen-kollektion.de





412803de/12..2013 Art.-Nr. 876578

